Multi-Slide Doors - 2-1/4" Panel (4701) 4 Panel

Jamb Dimension	11'-5 7/16"	15'-5 7/16"	19'-5 7/16"
Rough Opening	11'-6 7/16"	15'-6 7/16"	19'-6 7/16"
Soft Metric R.O. (mm)	3516	4736	5955
Glass Size	31 1/4"	43 1/4"	55 1/4"

Note: for motorized doors add 20" to rough opening

6'-7 21/32"	6'-8 5/32"	2036	71 9/16"	4-3068	4-4068	4-5068
6'-10 5/32"	6'-10 21/32"	2099	74 1/16"	4-30610	4-40610	4-50610
7'-2 5/32"	7'-2 21/32"	2201	78 1/16"	4-3072	4-4072	4-5072
8'-0 5/32"	8'-0 21/32"	2455	88 1/16"	4-3080	4-4080	4-5080
8'-2 5/32"	8'-2 21/32"	2506	90 1/16"	4-3082	4-4082	4-5082
9'-0 5/32"	9'-0 21/32"	2760	100 1/16"	4-3090	4-4090	4-5090
10'-0 5/32"	10'-0 21/32"	3065	112 1/16"	4-30100	4-40100	4-50100

4L shown; 4R available

Multi-Slide Doors - 2-1/4" Panel (4701) 4 Panel

Jamb Dimension	23'-5 7/16"
Rough Opening	23'-6 7/16"
Soft Metric R.O. (mm)	7174
Glass Size	67 1/4"

Note: for motorized doors add 20" to rough opening

6'-7 21/32"	6'-8 5/32"	2036	71 9/16"	6'-10 5/32"	6'-10 21/32"	2099	74 1/16"	7'-2 5/32"	7'-2 21/32"
2201	78 1/16"	8'-0 5/32"	8'-0 21/32"	2455	88 1/16"	8'-2 5/32"	8'-2 21/32"	2506	90 1/16"
9'-0 5/32"	9'-0 21/32"	2760	100 1/16"	10'-0 5/32"	10'-0 21/32"	3065	112 1/16"		



4-6068



4-60610



4-6072



4-6080



4-6082



4-6090



4-60100

Multi-Slide Doors - 2-1/4" Panel (4701) 4 Panel

Jamb Dimension	11'-5 7/16"	15'-5 7/16"	19'-5 7/16"
Rough Opening	11'-6 7/16"	15'-6 7/16"	19'-6 7/16"
Soft Metric R.O. (mm)	3516	4736	5955
Glass Size	31 1/4"	43 1/4"	55 1/4"

Note: for motorized doors add 20" to rough opening

11'-0 5/32"
11'-0 21/32"
3369
124 1/16"



4-30110



4-40110



4-50110

12'-0 5/32"
12'-0 21/32"
3674
136 1/16"



4-30120



4-40120



4-50120

4L shown; 4R available

Multi-Slide Doors - 2-1/4" Panel (4701) 4 Panel

Jamb Dimension	23'-5 7/16"
Rough Opening	23'-6 7/16"
Soft Metric R.O. (mm)	7174
Glass Size	67 1/4"

Note: for motorized doors add 20" to rough opening

11'-0 5/32"
11'-0 21/32"
3369
124 1/16"



4-60110

12'-0 5/32"
12'-0 21/32"
3674
136 1/16"



4-60120

Multi-Slide Doors - 2-1/4" Panel (4701) 4 Panel Pocket

Exposed Jamb Dimension	11'-5 7/16"	15'-5 7/16"	19'-5 7/16"
Jamb Dimension	14'-8 3/32"	19'-8 3/32"	24'-8 3/32"
Rough Opening	14'-9 3/32"	19'-9 3/32"	24'-9 3/32"
Soft Metric R.O. (mm)	4498	6022	7546
Glass Size	31 1/4"	43 1/4"	55 1/4"

Note: for motorized doors add 20" to rough opening

6'-7 21/32"	6'-8 5/32"	2036	71 9/16"	4P-3068	4P-4068	4P-5068
6'-10 5/32"	6'-10 21/32"	2099	74 1/16"	4P-30610	4P-40610	4P-50610
7'-2 5/32"	7'-2 21/32"	2201	78 1/16"	4P-3072	4P-4072	4P-5072
8'-0 5/32"	8'-0 21/32"	2455	88 1/16"	4P-3080	4P-4080	4P-5080
8'-2 5/32"	8'-2 21/32"	2506	90 1/16"	4P-3082	4P-4082	4P-5082
9'-0 5/32"	9'-0 21/32"	2760	100 1/16"	4P-3090	4P-4090	4P-5090
10'-0 5/32"	10'-0 21/32"	3065	112 1/16"	4P-30100	4P-40100	4P-50100

4L shown; 4R available

Multi-Slide Doors - 2-1/4" Panel (4701) 4 Panel Pocket

Exposed Jamb Dimension	23'-5 7/16"
Jamb Dimension	29'-8 3/32"
Rough Opening	29'-9 3/32"
Soft Metric R.O. (mm)	9070
Glass Size	67 1/4"

Note: for motorized doors add 20" to rough opening

6'-7 21/32"	6'-8 5/32"	2036	71 9/16"	6'-10 5/32"	6'-10 21/32"	2099	74 1/16"	7'-2 5/32"	7'-2 21/32"	2201	78 1/16"	8'-0 5/32"	8'-0 21/32"	2455	88 1/16"	8'-2 5/32"	8'-2 21/32"	2506	90 1/16"	9'-0 5/32"	9'-0 21/32"	2760	100 1/16"	10'-0 5/32"	10'-0 21/32"	3065	112 1/16"



4P-6068



4P-60610



4P-6072



4P-6080



4P-6082



4P-6090



4P-60100

4L shown; 4R available

Multi-Slide Doors - 2-1/4" Panel (4701) 4 Panel Pocket

Exposed Jamb Dimension	11'-5 7/16"	15'-5 7/16"	19'-5 7/16"
Jamb Dimension	14'-8 3/32"	19'-8 3/32"	24'-8 3/32"
Rough Opening	14'-9 3/32"	19'-9 3/32"	24'-9 3/32"
Soft Metric R.O. (mm)	4498	6022	7546
Glass Size	31 1/4"	43 1/4"	55 1/4"

Note: for motorized doors add 20" to rough opening

11'-0 5/32"
11'-0 21/32"
3369
124 1/16"

12'-0 5/32"
12'-0 21/32"
3674
136 1/16"



4L shown; 4R available

Multi-Slide Doors - 2-1/4" Panel (4701) 4 Panel Pocket

Exposed Jamb Dimension	23'-5 7/16"
Jamb Dimension	29'-8 3/32"
Rough Opening	29'-9 3/32"
Soft Metric R.O. (mm)	9070
Glass Size	67 1/4"

Note: for motorized doors add 20" to rough opening

11'-0 5/32"
11'-0 21/32"
3369
124 1/16"

12'-0 5/32"
12'-0 21/32"
3674
136 1/16"



Multi-Slide Doors - 2-1/4" Panel (4701) 2L2R Panel

Jamb Dimension	11'-9 25/32"	15'-9 25/32"	19'-9 25/32"
Rough Opening	11'-10 25/32"	15'-10 25/32"	19'-10 25/32"
Soft Metric R.O. (mm)	3627	4846	6065
Glass Size	31 1/4"	43 1/4"	55 1/4"

Note: for motorized doors add 20" to rough opening

6'-7 21/32"	6'-8 5/32"	2036	71 9/16"	22-3068 / 22-4068 / 22-5068
6'-10 5/32"	6'-10 21/32"	2099	74 1/16"	22-30610 / 22-40610 / 22-50610
7'-2 5/32"	7'-2 21/32"	2201	78 1/16"	22-3072 / 22-4072 / 22-5072
8'-0 5/32"	8'-0 21/32"	2455	88 1/16"	22-3080 / 22-4080 / 22-5080
8'-2 5/32"	8'-2 21/32"	2506	90 1/16"	22-3082 / 22-4082 / 22-5082
9'-0 5/32"	9'-0 21/32"	2760	100 1/16"	22-3090 / 22-4090 / 22-5090
10'-0 5/32"	10'-0 21/32"	3065	112 1/16"	22-30100 / 22-40100 / 22-50100



Multi-Slide Doors - 2-1/4" Panel (4701) 2L2R Panel

Jamb Dimension	23'-9 25/32"
Rough Opening	23'-10 25/32"
Soft Metric R.O. (mm)	7284
Glass Size	67 1/4"

Note: for motorized doors add 20" to rough opening

6'-7 21/32"	6'-10 5/32"	7'-2 5/32"	8'-0 5/32"	8'-2 5/32"	9'-0 5/32"	10'-0 5/32"	6'-8 5/32"	6'-10 21/32"	7'-2 21/32"
8'-0 21/32"	8'-2 21/32"	9'-0 21/32"	10'-0 21/32"	2036	2099	2201	2455	2506	2760
3065	71 9/16"	74 1/16"	78 1/16"	88 1/16"	90 1/16"	100 1/16"	112 1/16"		



22-6068



22-60610



22-6072



22-6080



22-6082



22-6090



22-60100

Multi-Slide Doors - 2-1/4" Panel (4701) 2L2R Panel

Jamb Dimension	11'-9 25/32"	15'-9 25/32"	19'-9 25/32"
Rough Opening	11'-10 25/32"	15'-10 25/32"	19'-10 25/32"
Soft Metric R.O. (mm)	3627	4846	6065
Glass Size	31 1/4"	43 1/4"	55 1/4"

Note: for motorized doors add 20" to rough opening

11'-0 5/32" | 11'-0 21/32" | 3369 | 124 1/16"



22-30110



22-40110



22-50110

12'-0 5/32" | 12'-0 21/32" | 3674 | 136 1/16"



22-30120



22-40120



22-50120

Multi-Slide Doors - 2-1/4" Panel (4701) 2L2R Panel

Jamb Dimension	23'-9 25/32"
Rough Opening	23'-10 25/32"
Soft Metric R.O. (mm)	7284
Glass Size	67 1/4"

Note: for motorized doors add 20" to rough opening

11'-0 5/32" | 11'-0 21/32" | 3369 | 124 1/16"



22-60110

12'-0 5/32" | 12'-0 21/32" | 3674 | 136 1/16"



22-60120

Multi-Slide Doors - 2-1/4" Panel (4701) 2L2R Panel Pocket

Exposed Jamb Dimension	11'-9 25/32"	15'-9 25/32"
Jamb Dimension	18'-3 5/32"	24'-3 5/32"
Rough Opening	18'-4 5/32"	24'-4 5/32"
Soft Metric R.O. (mm)	5592	7421
Glass Size	31 1/4"	43 1/4"

Note: for motorized doors add 20" to rough opening



6'-7 21/32"	6'-8 5/32"	2036	71 9/16"	22P-3068	22P-4068
6'-10 5/32"	6'-10 21/32"	2099	74 1/16"	22P-30610	22P-40610
7'-2 5/32"	7'-2 21/32"	2201	78 1/16"	22P-3072	22P-4072
8'-0 5/32"	8'-0 21/32"	2455	88 1/16"	22P-3080	22P-4080
8'-2 5/32"	8'-2 21/32"	2506	90 1/16"	22P-3082	22P-4082
9'-0 5/32"	9'-0 21/32"	2760	100 1/16"	22P-3090	22P-4090
10'-0 5/32"	10'-0 21/32"	3065	112 1/16"	22P-30100	22P-40100

Multi-Slide Doors - 2-1/4" Panel (4701) 2L2R Panel Pocket

Exposed Jamb Dimension		19'-9 25/32"	23'-9 25/32"
Jamb Dimension		30'-3 5/32"	36'-3 5/32"
Rough Opening		30'-4 5/32"	36'-4 5/32"
Soft Metric R.O. (mm)		9250	11078
Glass Size		55 1/4"	67 1/4"
6'-7 21/32"	6'-8 5/32"	2036	71 9/16"
6'-10 5/32"	6'-10 21/32"	2099	74 1/16"
7'-2 5/32"	7'-2 21/32"	2201	78 1/16"
8'-0 5/32"	8'-0 21/32"	2455	88 1/16"
8'-2 5/32"	8'-2 21/32"	2506	90 1/16"
9'-0 5/32"	9'-0 21/32"	2760	100 1/16"
10'-0 5/32"	10'-0 21/32"	3065	112 1/16"

Note: for motorized doors add 20" to rough opening



Multi-Slide Doors - 2-1/4" Panel (4701) 2L2R Panel Pocket

Exposed Jamb Dimension	11'-9 25/32"	15'-9 25/32"
Jamb Dimension	18'-3 5/32"	24'-3 5/32"
Rough Opening	18'-4 5/32"	24'-4 5/32"
Soft Metric R.O. (mm)	5592	7421
Glass Size	31 1/4"	43 1/4"

Note: for motorized doors add 20" to rough opening

11'-0 5/32"
11'-0 21/32"
3369
124 1/16"

12'-0 5/32"
12'-0 21/32"
3674
136 1/16"



22P-30110



22P-40110



22P-30120



22P-40120

Multi-Slide Doors - 2-1/4" Panel (4701) 2L2R Panel Pocket

Exposed Jamb Dimension	19'-9 25/32"	23'-9 25/32"
Jamb Dimension	30'-3 5/32"	36'-3 5/32"
Rough Opening	30'-4 5/32"	36'-4 5/32"
Soft Metric R.O. (mm)	9250	11078
Glass Size	55 1/4"	67 1/4"

Note: for motorized doors add 20" to rough opening

11'-0 5/32"
11'-0 21/32"
3369
124 1/16"

12'-0 5/32"
12'-0 21/32"
3674
136 1/16"



22P-50110



22P-60110



22P-50120



22P-60120